

AN·TRAX IT




Colour

Colori radiatori


Radiators colours - Couleurs radiateurs - *Heizkörper* Farben - Colores radiadores*

[B] Bianco standard
Standard white / Blanc standard /
Standard Weiss / Blanco estandard



BIAN

[T] Bianco Opaco
Matt white / Blanc mat /
Matt Weiss / Blanco Opaco



BIOP


[R] Finiture
Finishing / Finition /
Farben / Acabado



NIKE



CROM



GOLD

Non disponibili su tutti i modelli. Vedere listino prezzi. / Not available for all items. Please check price list.
Pas disponibles pour tous les articles. Vérifier liste des prix. / Nicht lieferbar fuer alle Artikels. Bitte kontrollieren Preisliste.
No disponibles para todos los articulos. Roguemos comprobar lista de precios.

[S] Colori speciali
Special colours / Couleurs spéciales /
Spezielle Farben / Colores especiales



CORT



MORO



CAFE



TELA



BRIN



ARRG



GSAT



GROF



GRTT



GRPR



GRGR




NRAG



BLMT



ROOP



BRAG

* La tonalità dei colori è indicativa. Consultare la tabella colori presso il punto vendita.
The gradation of the finishing is representative. Refer to the colour chart at the distributor.
La tonalité des finitions est purement indicative. Consulter la carte de couleurs chez le magasin.
Ungefähre Farbtöne. Man rät, die Farbkarte bei einer Verkaufsstelle nachzuschlagen.
La tonalidad de los colores es indicativa. Referirse a la carta de colores acerca de la tienda.

[T] Colori opachi
 Matt Colours / Couleurs mates /
 Matte farben / Colores mates



O613 - RAL 6013 OPACO



O617 - RAL 6017 OPACO



O611 - RAL 6011 OPACO



O610 - RAL 6010 OPACO



O514 - RAL 5014 OPACO



O523 - RAL 5023 OPACO



O524 - RAL 5024 OPACO




O507 - RAL 5007 OPACO




O811 - RAL 8011 OPACO




O101 - RAL 1001 OPACO



O115 - RAL 1015 OPACO



O901 - RAL 9001 OPACO



O113 - RAL 1013 OPACO



O119 - RAL 1019 OPACO



O732 - RAL 7032 OPACO



O735 - RAL 7035 OPACO



O906 - RAL 9006 OPACO



O742 - RAL 7042 OPACO



O744 - RAL 7044 OPACO



O706 - RAL 7006 OPACO



O713 - RAL 7013 OPACO



O715 - RAL 7015 OPACO



NEOP

[T] Colori lucidi
 Gloss colours / Couleurs brillantes /
 Glanzfarben / Colores brillantes




8011




1001



1015



9001



1013



1019



7032



7008



7034



7035



9006



7042



7044



7006



7013



7015












9005



8019

[T] Colore pastello
 Pastel colours / Couleurs pastel /
 Pastellfarbe / Colores pastel

			
6005	6029	6018	6019
			
6013	6017	6011	6010
			
3015	4006	3004	3017
			
4012	3012	4002	4009
			
4001	3003	3000	2003
			
1034	1017	1021	1016
			
6027	CIEL	5012	5017
			
5002	5014	5020	5024
			
5007			

* La tonalità dei colori è indicativa. Consultare la tabella colori presso il punto vendita.
 The gradation of the finishing is representative. Refer to the colour chart at the distributor.
 La tonalité des finitions est purement indicative. Consulter la carte de couleurs chez le magasin.
 Ungefähre Farbtöne. Man rät, die Farbkarte bei einer Verkaufsstelle nachzuschlagen.
 La tonalidad de los colores es indicativa. Referirse a la carta de colores acerca de la tienda.

Colour

La verniciatura dei prodotti avviene mediante un processo di polimerizzazione che consiste nell'applicazione di polveri termoindurenti in resine poliesteri, dello spessore variabile dai 90 ai 130 micron e successivamente cotte in forno ad una temperatura controllata di 200 °C.

La verniciatura dei prodotti avviene all'interno dello stabilimento, in un'area di oltre 1500 mq, nella quale i prodotti vengono appositamente trattati al fine di aumentare la protezione alla corrosione e migliorarne la qualità, la resistenza e la durezza. Antrax IT è stata la prima azienda europea nel settore dei radiatori, a fare uso delle nano tecnologie nei processi di trattamento prima della verniciatura. Le nano tecnologie consentono l'eliminazione dei residui di lavorazione quali fosfati, fanghi, metalli pesanti, nitriti e nitrati, tutti elementi inquinanti e difficili da smaltire.

The products are varnished by means of a polymerisation process involving the application of thermosetting polyester resin powders, of a thickness from 90 to 130 microns, which are then placed in ovens at a controlled temperature of 200 °C. The varnishing takes place inside the establishment, in an area of over 1500 m2, where the products are specially treated to increase the protection against corrosion and to improve their quality, resistance and durability. Antrax IT was the first European company in the sector of radiators to make use of nanotechnology in the treatment processes before the varnishing stage. Nanotechnologies allow for the removal of production residues such as phosphates, dirt, heavy metals, nitrites and nitrates - all elements that pollute and are difficult to dispose of.

Le vernissage des produits est effectué à travers un procédé de polymérisation qui consiste à appliquer des poudres thermodurcissables en résines polyester, d'une épaisseur variant entre 90 et 130 microns, et cuites au four par la suite à une température contrôlée de 200 °C. Le vernissage des produits est effectué à l'intérieur de l'établissement, dans une aire de plus de 1500 m², où ils sont traités spécifiquement afin d'augmenter la protection contre la corrosion et améliorer leur qualité, leur résistance et leur dureté. Antrax IT a été la première entreprise européenne dans le secteur des radiateurs à utiliser des nanotechnologies dans les processus de traitement avant le vernissage. Les nanotechnologies permettent d'éliminer les résidus de l'usinage comme les phosphates, les boues, les métaux lourds, les nitrites et les nitrates, et tous les éléments polluants et difficiles à éliminer.

Die Lackierung der Produkte erfolgt über einen Polymerisationsprozess, der darin besteht, Wärmehärtendes Pulver in Polyesterharze mit variabler Stärke von 90 bis 130 Mikron einzubringen und dann in einem Ofen bei einer kontrollierten Temperatur von 200 °C zu brennen.

Die Lackierung der Produkte erfolgt im Werk in einem Bereich von mehr als 1500 m², wo diese entsprechend behandelt werden, um den Korrosionsschutz zu vergrößern und ihre Qualität, ihre Widerstandsfähigkeit und ihre Haltbarkeit zu verbessern.

Antrax IT war das erste europäische Unternehmen des Heizkörpersektors, das die Nanotechnologie für die Arbeitsprozesse vor der Lackierung eingesetzt hat.

Die Nanotechnologie ermöglicht die Entfernung von Bearbeitungsrückständen, also von Phosphaten, Schlämmen, Schwermetallen, Nitriten und Nitraten, die alle giftig und schwer zu entsorgen sind.

El barnizado de los productos se realiza mediante un proceso de polimerización que consiste en la aplicación de polvo termoendurecedor en resinas poliéster, con un espesor variable entre los 90 a los 130 microns, y que sucesivamente se cuecen en horno a una temperatura controlada de 200 °C.

El barnizado de los productos se realiza en la planta, en un área de más de 1500 m², en la que se tratan especialmente para aumentar la protección contra la corrosión y mejorar la calidad, la resistencia y la durabilidad.

Antrax IT ha sido la primera empresa europea en el sector de los radiadores a utilizar las nanotecnologías en los procesos de tratamiento antes del barnizado.

Las nanotecnologías permiten la eliminación de los residuos de la fabricación como fosfatos, fangos, metales pesados, nitritos y nitratos, todos ellos elementos contaminantes y difíciles de eliminar.

Esempio di lettura di un codice / Example of reading a code / Exemple de lecture d'un code / Beispiel für das Lesen einer Artikelnummer / Ejemplo de lectura de un código

BD13000S188060 B

TIPO COLORE / COLOUR TYPE / TYPE COULEUR / FARBTYP / TIPO COLOR [B,T,S,R,G]

ARTICOLO / ITEM / MODÈLE / ARTIKEL / ARTICULO

[B] Bianco standard BIAN

: TUTTI I RADIATORI VENGONO FORNITI DI SERIE NELLA COLORAZIONE BIANCO STANDARD

STANDARD WHITE : ALL RADIATORS ARE SUPPLIED IN WHITE AS STANDARD

BLANC STANDARD : TOUS LES RADIATEURS SONT FOURNIS EN SERIE DANS LA COULEUR BLANC STANDARD

STANDARD-WEISS : ALLE RADIATOREN WERDEN SERIENMÄSSIG IN DER FARBE STANDARD-WEISS DELIEFERT

BLANCO ESTANDAR : TODOS LOS RADIADORES SE SUMINISTRAN DE SERIE EN COLOR BLANCO ESTANDAR

[T] Colori pastello

: COLORI PASTELLO CON UN SOVRAPPREZZO , CONSULTARE IL LISTINO NELLA PAGINA DEL MODELLO DESIDERATO PER LA DETERMINAZIONE DEL SOVRAPPREZZO

PASTEL COLOURS : PASTEL COLOURS COST EXTRA . SEE THE PRICE LIST ON THE PAGE OF THE DESIRED MODEL TO WORK OUT THE EXTRA COST

COULEURS PASTEL : COULEURS PASTEL AVEC UN SUPPLEMENT DE PRIX , CONSULTER LES TARIFS SUR LA PAGE DU MODÈLE DESIRÉ POUR CALCULER LE SUPPLÉMENT

PASTELLFARBEN : PASTELLFARBEN GEGEN AUFPREIS . DEN AUFPREIS ENTNEHMEN SIE BITTE DER PREISLISTE AUF DER SEITE DES GEWÜNSCHTEN ARTIKELS

COLORES PASTEL : COLORES PASTEL CON UN RE CARGO, CONSULTAR LA TARIFA DE PRECIOS EN LA PAGINA DEL MODELO DESEADO PARA DETERMINAR EL RE CARGO

[T] Colori lucidi

: COLORI LUCIDI CON UN SOVRAPPREZZO , CONSULTARE IL LISTINO NELLA PAGINA DEL MODELLO DESIDERATO PER LA DETERMINAZIONE DEL SOVRAPPREZZO

GLOSS COLOURS : GLOSS COLOURS COST EXTRA . SEE THE PRICE LIST ON THE PAGE OF THE DESIRED MODEL TO WORK OUT THE EXTRA COST

COULEURS BRILLANTES : COULEURS BRILLANTES AVEC UN SUPPLEMENT DE PRIX , CONSULTER LES TARIFS SUR LA PAGE DU MODÈLE DESIRÉ POUR CALCULER LE SUPPLÉMENT

GLANZFARBEN : GLANZFARBEN GEGEN AUFPREIS . DEN AUFPREIS ENTNEHMEN SIE BITTE DER PREISLISTE AUF DER SEITE DES GEWÜNSCHTEN ARTIKELS

COLORES BRILLANTES : COLORES BRILLANTES CON UN RE CARGO, CONSULTAR LA TARIFA DE PRECIOS EN LA PAGINA DEL MODELO DESEADO PARA DETERMINAR EL RE CARGO

[T] Colori opachi

: COLORI OPACHI CON UN SOVRAPPREZZO , CONSULTARE IL LISTINO NELLA PAGINA DEL MODELLO DESIDERATO PER LA DETERMINAZIONE DEL SOVRAPPREZZO

MATT COLOURS : MATT COLOURS COST EXTRA . SEE THE PRICE LIST ON THE PAGE OF THE DESIRED MODEL TO WORK OUT THE EXTRA COST

COULEURS MATES : COULEURS MATES AVEC UN SUPPLEMENT DE PRIX , CONSULTER LES TARIFS SUR LA PAGE DU MODÈLE DESIRÉ POUR CALCULER LE SUPPLÉMENT

MATTE FARBEN : PASTELLFARBEN GEGEN AUFPREIS . DEN AUFPREIS ENTNEHMEN SIE BITTE DER PREISLISTE AUF DER SEITE DES GEWÜNSCHTEN ARTIKELS

COLORES MATES : COLORES MATES CON UN RE CARGO, CONSULTAR LA TARIFA DE PRECIOS EN LA PAGINA DEL MODELO DESEADO PARA DETERMINAR EL RE CARGO

[S] Colori speciali

: COLORI ESCLUSIVI ANTRAX IT E COLORI RAL FUORI TABELLA , SE DISPONIBILI . CONSULTARE IL LISTINO NELLA PAGINA DEL MODELLO DESIDERATO PER LA DETERMINAZIONE DEL SOVRAPPREZZO

SPECIAL COLOURS : EXCLUSIVE ANTRAX IT COLOURS AND RAL COLOURS NOT LISTED IN THE COLOURS CHART (PLEASE CHECK FOR AVAILABILITY)

COULEURS SPECIALES : COULEURS EXCLUSIVES ANTRAX IT ET COULEURS RAL HORS NUancier SI DISPONIBLES . CONSULTER LES TARIFS SUR LA PAGE DU MODÈLE DESIRÉ POUR CALCULER LE SUPPLÉMENT

SPEZIALFARBEN : EXKLUSIVE ANTRAX IT -FARBEN UND RAL -FARBEN , DIE NICHT IN DER TABELLE ANGEFÜHRT SIND , WENN SIE VERFÜGBAR SIND . DEN AUFPREIS ENTNEHMEN SIE BITTE DER PREISLISTE AUF DER SEITE DES GEWÜNSCHTEN ARTIKELS

COLORES ESPECIALES : COLORES EXCLUSIVOS ANTRAX IT Y COLORES RAL FUERA DE LA TABLA SI ESTAN DISPONIBLES . CONSULTAR LA TARIFA DE PRECIOS EN LA PAGINA DEL MODELO DESEADO PARA DETERMINAR EL RE CARGO

[R/G] Finiture

: FINITURE GALVANICHE CROM, NIKE, GOLD, CONSULTARE IL LISTINO NELLA PAGINA DEL MODELLO DESIDERATO PER VERIFICARE FATTIBILITÀ E PREZZO

FINISHES : GALVANIC FINISHES CROM, NIKE, GOLD. SEE THE PRICE LIST ON THE PAGE OF THE DESIRED MODEL TO CHECK THE AVAILABILITY AND COST

FINITIONS : FINITIONS GALVANIQUES CROM, NIKE, GOLD, CONSULTER LES TARIFS SUR LA PAGE DU MODÈLE DESIRÉ POUR VÉRIFIER LA FAISABILITÉ ET LE PRIX MAT

FEINBEARBEITUNG : OBERFLÄCHENGALVANISIERUNG CROM, NIKE, GOLD. MACHBARKEIT UND PREIS ENTNEHMEN SIE BITTE DER PREISLISTE AUF DER SEITE DES GEWÜNSCHTEN ARTIKELS

ACABADOS : ACABADOS GALVANIZADOS CROM, NIKE, GOLD, CONSULTAR LA TARIFA DE PRECIOS EN LA PAGINA DEL MODELO DESEADO PARA COMPROBAR LA FACTIBILIDAD Y EL PRECIO